

Kiegészítő adatok a bevalláshoz
Amennyiben nem mérhető a vízfogyasztás kérjük az alábbi adatok kitöltését is.

I. Az ingatlanon lakcímmel rendelkezők száma 2007. január 1-én

II. Adatok a lakóingatlanok vízfogyasztásának megállapításához.

A megfelelőt kérjük aláhúzni.

- 1./ a, Az ingatlan csak udvari csappal ellátott. IGEN - NEM
(40 l/ fő/nap)
- b, Az ingatlanon lévő épület belső vízcsappal ellátott. IGEN - NEM
(65 l/fő/nap)
- c, Az ingatlanon lévő épület belső vízcsappal és vízöblítéses WC –vel ellátott.
(95 l/fő/nap) IGEN - NEM
- d, Az ingatlanon lévő épület belső vízcsappal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos
(fürdőhengeres) fürdőszobával ellátott. IGEN - NEM
(120 l/fő/nap)
- e, Az ingatlanon lévő épület belső vízcsappal, vízöblítéses WC-vel, egyedi éjszakai
áramfelvételes vízmelegítővel vagy gázmelegítővel működtetett fürdőszobával
ellátott. IGEN - NEM
(150 l/fő/nap)
- f, Amennyiben fentiek egyikével sem rendelkezik, kérjük annak leírását, hogyan
történik a vízellátása.....
.....
.....

Megjegyzés:.....
.....
.....

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.

Nógrád, 200.....

.....
aláírás

Díjfizetéssel kapcsolatos adatok (Adóhatóság tölti ki)

1. Tárgyévi vízfogyasztás átalány alapján:fő xliter xnapm³
2. Talajterhelési díjat csökkentő számlával igazolt tételek:m³
-
3. Talajterhelési díj alapja (1. sor – 2. sor)m³
4. Talajterhelési díj mértéke **180.-Ft /m³**
5. Számított talajterhelési díj (32. sor x 4. sor x 75 %) (befizetendő)Ft